




ใบลงทะเบียน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ชั้น ๒
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายถวิล เฮงเส็ง	ประธานสภา อบต.เจ็ดริ้ว	
๒.	นายวิชัย พักกาล	รองประธานสภา อบต.เจ็ดริ้ว	- ลาป่วย -
๓.	นายขวัญชัย กลับบ้านเกาะ	สมาชิกสภา อบต.เจ็ดริ้ว หมู่ที่ ๒	
๔.	นายรัชพล พูลเนียม	สมาชิกสภา อบต.เจ็ดริ้ว หมู่ที่ ๓	
๕.	นายสุทัศน์ แสงไข	สมาชิกสภา อบต.เจ็ดริ้ว หมู่ที่ ๔	
๖.	นายอานนท์ เทพสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.เจ็ดริ้ว หมู่ที่ ๕	

เลขานุการสภา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายประชัน อินจกกล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายประเทือง กลับบ้านเกาะ	นายก อบต.เจ็ดริ้ว	
๒.	นายบุญสม ร้อยอำแพง	รองนายก อบต.เจ็ดริ้ว	
๓.	นายไพโรจน์ ปรานโคณิน	รองนายก อบต.เจ็ดริ้ว	
๔.	นายจักรกฤษณ์ ทองเขียว	เลขานุการนายก อบต.เจ็ดริ้ว	

ผู้เข้าร่วมประชุม[illegible]

ระเบียบวาระที่ ๑

นายถวิล เสงส์

ประธานสภาฯ

ปลัด อบต.

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

- ครั้นผมมีเรื่องประกาศที่จะแจ้งให้ทราบ ครับ

ประกาศอำเภอบ้านแพ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาปรับเนื้องานโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านแพ้ว – หนองนกไข่ รวมถึงภารกิจข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายอำเภอบ้านแพ้วจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายถวิล เสงส์

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายถวิล เสงส์

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายถวิล เสงส์

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

- ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยครับ

- อ่านรายงานการประชุม

- เมื่อทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วมีผู้ใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มีผมก็ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยครับ

- รับรอง

/ระเบียบวาระที่ ๓ ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติ กระทุ้งถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติพิจารณาตัดเนื้องานโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๖๔.๕๐ เมตร บริเวณริมถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายถวิล เสงส์
ประธานสภาฯ

- ครับญัตติพิจารณาตัดเนื้องานโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านแพ้วหนองนกไข่ ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๖๔.๕๐ เมตร บริเวณริมถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผมขอให้ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

ปลัด อบต.

- ครับตามที่ทางช่างผู้ควบคุมงานได้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมงานก่อสร้างโครงการโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านแพ้วหนองนกไข่ ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๖๔.๕๐ เมตร บริเวณริมถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โดยทางช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ เพื่อจะดำเนินการวางท่อระบายน้ำตามโครงการดังกล่าว ซึ่งพบว่าระดับน้ำในคลองที่ใช้ระบายน้ำมีระดับน้ำสูงกว่าพื้นที่ใช้วางท่อระบายน้ำ ประมาณ ๒๐.๐๐ เซนติเมตร ซึ่งในรายละเอียดรูปแบบแปลนจะต้องขุดดินและฝังกลบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก แต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงกว่าระดับดินที่จะขุดฝังกลบท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จึงไม่สามารถขุดดินฝังกลบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักได้ ซึ่งมีความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วกำหนด ได้กำหนดความยาว ๑๖๔.๕๐ เมตร จึงขอตัดเนื้องานค่าเครื่องจักรขุดดินถมกลับ ความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ปริมาณตักและถมกลับ จำนวน ๒๘๐.๗๐ ลบ.ม. งบประมาณที่ขอตัดออก จำนวนเงิน ๘,๔๑๔.๓๒ บาท (แปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) คงเหลืองบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๖๖๔,๔๒๒.๖๘ บาท ผมขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด

/เพิ่มเติมด้วย ...

- ผู้อำนวยการกองช่าง
- เพิ่มเติมด้วยครับ
- ครับในเรื่องนี้ทางกองช่างโดยช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ดำเนินการคุมงานก่อสร้างและได้พบกับปัญหาหน้างานพบว่าระดับน้ำในคลองที่ใช้ระบายน้ำมีระดับน้ำสูงกว่าพื้นที่ใช้วางท่อระบายน้ำ ประมาณ ๒๐.๐๐ เซนติเมตร ซึ่งในรายละเอียดรูปแบบแปลนจะต้องขุดดินและฝังกลบท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงกว่าระดับดินที่จะขุดฝังกลบท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จึงไม่สามารถขุดดินฝังกลบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักได้ ซึ่งมีความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วกำหนด ได้กำหนดความยาว ๑๖๔.๕๐ เมตร จึงขอตัดเนื้องานค่าเครื่องจักรขุดดินถมกลับ ความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ปริมาณตักและถมกลับ จำนวน ๒๘๐.๗๐ ลบ.ม. งบประมาณที่ขอตัดออก จำนวนเงิน ๘,๔๑๔.๓๒ บาท (แปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) คงเหลืองบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๖๖๔,๔๒๒.๖๘ บาท ครับ
 - รับทราบ
 - ครับในการขออนุมัติตัดเนื้องานครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ โดยระบุไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นโครงการที่เป็นงบลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน ปริมาณงาน จึงเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะต้องพิจารณาอนุมัติให้มีการตัดเนื้องานโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยขออนุมัติตัดเนื้องานค่าเครื่องจักรขุดดินถมกลับ ความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ปริมาณตักและถมกลับ จำนวน ๒๘๐.๗๐ ลบ.ม. งบประมาณที่ขอตัด ออก จำนวนเงิน ๘,๔๑๔.๓๒ บาท (แปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) คงเหลืองบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๖๖๔,๔๒๒.๖๘ บาท
 - เมื่อทุกท่านได้ฟังรายละเอียดของการขออนุมัติตัดเนื้องานแล้ว มีท่านใดจะสอบถามใดๆหรือไม่ครับ
- นายถวิล เสงแสง
ประธานสภาฯ

/ที่ประชุม ...

ที่ประชุม

นายถวิล เสงเส้ง

ประธานสภาฯ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มีกระผมก็ขอมติในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตัดเนื้องานโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านแพ้วหนองนกไข่ ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๖๔.๕๐ เมตร บริเวณริมถนนสายบ้านแพ้วหนองนกไข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยขออนุมัติตัดเนื้องานค่าเครื่องจักรชุดดินถมกลับ ความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร ปริมาณตักและถมกลับ จำนวน ๒๘๐.๗๐ ลบ.ม. งบประมาณที่ขอตัดออก จำนวนเงิน ๘,๔๑๔.๓๒ บาท (แปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) คงเหลืองบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๖๖๔,๔๒๒.๖๘ บาท ด้วยครับ

ที่ประชุม

- อนุมัติ ให้ดำเนินการตัดเนื้องานตามเสนอได้

ระเบียบวาระที่ ๕

นายถวิล เสงเส้ง

ประธานสภาฯ

ปลัด อบต.

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ครบมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ

- ครับผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอความร่วมมือครับ เนื่องด้วยทางจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จึงขอให้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ช่วยพิจารณาดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามความสมัครใจ โดยทาง อบต.จะมีแบบใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ท่านช่วยดำเนินการสำรวจร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.เจ็ดริ้ว เพื่อจะได้นำข้อมูลมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม

ปลัด อบต.

- รับทราบ

- เรื่องที่ ๒ ด้วยทางอำเภอบ้านแพ้วได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว พิจารณาจัดทำโครงการจิตอาสา เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดถนน แม่น้ำ ลำคลอง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทาง

/สมาชิก อบต. ...

สมาชิก อบต.ทราบ และขอให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านท่านทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายอำเภอบ้านแพ้วเข้าร่วมโครงการด้วย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

นายอานนท์ เทพสุวรรณ
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ผอ.กองช่าง

- รับทราบ

- ผมนายอานนท์ เทพสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ผมอยากทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วจะพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสาธารณะได้เมื่อไหร่ครับ พอมีข่าวรุดหลายจุดครับ

- ครับในเรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสาธารณะนั้น ผมขอให้ทางท่านสมาชิก อบต.ช่วยดำเนินการสำรวจจุดที่ชำรุดและแจ้งมายังกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อทาง อบต.จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและซ่อมแซมต่อไปครับ

ที่ประชุม

นายสุทัศน์ แสงไข
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
ผอ.กองช่าง

- รับทราบ

- ครับผมนายสุทัศน์ แสงไข ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผมอยากทราบว่าหอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วจะใช้งานได้เมื่อไหร่อย่างไรครับ

- ครับในเรื่องของหอกระจายข่าวว่าจะใช้งานได้เมื่อไหร่ นั้น ตามที่ท่านทราบหอกระจายข่าวของเราถูกระงับการใช้งานเนื่องจากมีการละเมิดสิทธิ์ในการใช้งานกับทาง กสทช. ซึ่งทาง อบต.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบที่ทาง กสทช.กำหนดครับ หากใช้งานได้เมื่อไหร่ทาง อบต.จะแจ้งให้ทางท่านสมาชิก อบต.ทราบต่อไปครับ

ที่ประชุม

นายสุทัศน์ แสงไข
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ผอ.กองช่าง

- รับทราบ

- ครับผมมีเรื่องที่ยากให้ทาง อบต.ช่วยพิจารณาซ่อมแซมถนนบริเวณซอยบ้านตาหลวงและซอยอื่นๆที่ชำรุดเสียหายด้วยครับ เนื่องจากในขณะนี้ มีชำรุดหลายจุดครับ

- ครับทาง อบต.อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และบางซอยยังอยู่ในประกันสัญญากับผู้รับจ้าง ซึ่งเราได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแล้วครับ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

/นายสุทัศน์ ...

นายสุทัศน์ แสงไข
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- ครับผมมีเรื่องที่ยากให้ทาง อบต.พิจารณาดำเนินการ คือ ผมอยากให้ทาง อบต.พิจารณาดำเนินการตีเส้นที่จอดรถในอาคารหลังคาโค้งเพื่อให้การจอดรถเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะทุกวันนี้จอดรถไม่ค่อยเป็นระเบียบเวลามีผู้มาติดต่อราชการจะได้จอดรถได้อย่างเป็นระเบียบครับ

นายประเทือง กลับบ้านเกาะ
นายก อบต.เจ็ดริ้ว

- ครับทางเราจะพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายถวิล เฮงเส็ง
ประธานสภาฯ

- ใครมีเรื่องที่จะแจ้งประชุมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม


- ไม่มี

นายถวิล เฮงเส็ง
ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายประชัน อินจกกล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นสมควรสำเนาแจ้งสมาชิกฯ ทราบ เพื่อรับรองการประชุมในครั้งต่อไป

ลงชื่อ ขวัญชัย กลับบ้านเกาะ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายขวัญชัย กลับบ้านเกาะ)

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ นายสุทัศน์ แสงไข กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทัศน์ แสงไข)

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

/ลงชื่อ ...

ลงชื่อ อานนท์ เทพสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
 (นายอานนท์ เทพสุวรรณ)
 ส.อบต.หมู่ที่ ๕

- ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓
 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ ฉวีกร เสงส์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายฉวีกร เสงส์)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว